









COLORE DISPONIBILE: ANTRACITE

## LA PRATICITÀ È COMFORT

- > 2 STEP DI POTENZA: ECO/COMFORT > AMPIO RAGGIO DI OSCILLAZIONE (70°)
- > GRIGLIA METALLICA DI PROTEZIONE
- > DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTI-SURRISCALDAMENTO







## SCHEDE TECNICHE



RADIATORI A OLIO MINERALE, STUFE AL QUARZO, IN FIBRA DI CARBONIO, ALOGENE		SILENCE 9	SILENCE 11	CREOLA Q3	AMBIENT	DRUM
MODALITÀ DI RISCALDAMENTO		LOW/MED/HIGH	LOW/MED/HIGH	LOW/MED/HIGH	ECO/COMFORT	ECO/COMFORT
MODALITÀ DI RISCALDAMENTO / LIVELLI DI POTENZA	NO.	3	3	3	2	2
VOLUME RISCALDABILE	M <sub>3</sub>	60	80	20	40	40
APPARECCHIO PORTATILE		•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO PER CONVEZIONE NATURALE		•	•			
RISCALDAMENTO PER IRRAGGIAMENTO		•	•	•	•	•
RESISTENZA TUBOLARE		•	•			
CANDELE ALOGENE	NO.					2
RESISTENZE IN FIBRA DI CARBONIO	NO.				2	
CANDELE AL QUARZO	NO.			3		
ELEMENTI AD OLIO MINERALE	NO.	9	11			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V/F/HZ	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
POTENZA ASSORBITA	W	800/1200/2000	1000/1500/2500	500/1000/1500	500/1000	500/1000
DISPOSITIVO ANTISURRISCALDAMENTO		•	•		•	•
DISPOSITIVO ANTIRIBALTAMENTO		•	•	•	•	•
DIMENSIONI (H./L./P.) (INCLUSI PIEDINI)	MM	650/425/250	650/425/250	210/410/183	700/380/250	730/380/250
PESO	KG	9,1	9,9	1,53	2,5	2,4